

Temp-Classic Pro

Carro buffete termo-refrigerado para servicio de comidas

Mantenimiento y regeneración de comidas en multiporción:

- Cadena Caliente
- Cadena fría
- Comidas congeladas

Para centros Socio-Sanitarios,
Residenciales o Catering de Eventos



We serve the solution

temp-rite

Disponible en 4 versiones



XS

1 módulo caliente
1 modulo frío



S

1 modulo caliente



M

1 módulo caliente
1 modulo frío



L

2 módulos calientes


Temp-Classic



Panel de Control

Pantalla táctil

- Controles intuitivos e interactivos
- Representación gráfica de todas las funciones y parámetros operativos
- Apps para el control de los ciclos
- Documentación HACCP automática
- Transferencia de datos mediante lápiz USB, WiFi on LAN



Refrigeración (Opciones)

- Temp-Classic Pro XS:
 - En el módulo neutro
 - En el módulo neutro + modulo caliente
- Temp-Classic Pro S:
 - En el módulo caliente
- Temp-Classic Pro M:
 - En el módulo neutro
 - En el módulo neutro + modulo caliente
- Temp-Classic Pro L:
 - En ambos módulos calientes



We serve the solution

temp-rite

Disponibile en acero inox en dos colores



Crema



Azul

Temp-Classico



Opciones de conexion (enchufe)



230 V - 400 V
Cable + Clavija



230 V - 400 V
Clavija fija

Ruedas (opciones)

- Diámetro: 160 o 200 mm
- Galvanizadas o en acero inox
- Configuración: 4 ruedas(2 fijas + 2 giratorias) o 6 ruedas (2 fijas, 4 giratorias)
- Freno central



Módulos de transferencia (para parrillas o cubetas GN)

Temp-Classic Pro XS:

- 4 niveles con altura de 74 mm
- 3 niveles con altura de 83 mm

Temp-Classic Pro S, M, L:

- 8 niveles con altura de 74 mm
- 7 niveles con altura de 83 mm



We serve the solution

temp-rite

Barandillas / Vitrina de protección



Barandillas



Vitrina de protección

Temp-Classical



Vitrina (opciones)

- Con luz “fría” (LED)
- Con luz “calefactora” (Halógena)
- Con luces LED y Halógenas



We serve the solution

temp-rite

Encimera

Encimera calefactable hecha de vidrio resistente al calor

La encimera del TempClassic Pro M, tiene capacidad para 4 GN 1/1



Temp-Classic



We serve the solution

temp-rite



Sonda de temperatura

Extras Opcionales

Estante plegable
Con sujeción para bolsa de
basuras



Guía plegable para bandejas



Temp-Classic



We serve the solution

temp-rite

Extras

Sistema de sujeción para los carros de transferencia



Temp-Classice



Carros de transferencia

Abiertos

- Con cubierta protectora opcional



Cerrados e isotérmicos

- Para 1 módulos
- Para 2 módulos



We serve the solution

temp-rite

Catálogo “on –line”



https://www.temp-rite.org/wp-content/uploads/2018/02/temp-rite_Broschuere_Temp-Classic_UK_web.pdf

Temp-Classic

